



ABRASH

ARTE EN TAPETES

**CATÁLOGO EXCLUSIVO
CONTRACT**

PERFIL DE LA EMPRESA

ABRASH

ARTE EN TAPETES

Nosotros

Tapetes Abrash fue creada para ofrecer la más fina calidad en Tapetes.

Durante 12 años, ha sido considerada como el proveedor más competitivo por la industria de la hospitalidad. Así mismo, ha ofrecido Tapetes anudados, tejidos a mano y CONTRACT con estilo y diseño para satisfacer hasta el gusto más exigente.

Tapetes Abrash se ha convertido en la opción para Arquitectos, Diseñadores, Decoradores, Hoteles, Instituciones de Gobierno y Clientes Particulares que buscan calidad, confiabilidad en tiempos de entrega y precio.



Misión

Somos una empresa dedicada a escuchar y satisfacer las necesidades de calidad e inversión en tapetes finos y CONTRACT para los clientes más selectos, ofreciendo piezas y experiencias únicas que recordará por generaciones, a través del mejor equipo y tiempos de respuesta.

Visión

Ser la empresa líder en diseño, tendencia, venta y producción de tapetes en el 2021, en cuanto a calidad, tecnología, costo y servicio, a través de un crecimiento sostenido y con presencia a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con los mejores tapetes finos y productos CONTRACT.

Valores

Honestidad, Integridad, Perseverancia, Responsabilidad, Ética, Profesionalismo, Lealtad e Innovación.



Tapetes Advantage Lite

| No. Stock | Medida Estándar | Peso | Color |
|---------------|------------------|-------|-------|
| 7501042080720 | 90 x 150 cm x ½" | 9 kgs | Negro |

No. 6100 ADVANTAGE LITE

- Tapete antifatiga antiderrapante.
- Cuenta con orillas en sus cuatro lados que ayudan a prevenir tropezones.
- Superficie con orificios de drenado.
- Resistente a grasas y aceites.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.



Tapetes Antifatiga Individuales

| No. Stock | Medida Estándar | Color |
|---------------|-----------------|-------|
| 7501042011076 | 90 x 90 cm x ½" | Negro |

No. 5700 DISEÑO PANAL

- Con agujeros en forma de panal.
- Excelente para un drenado fácil de líquidos.
- Cuenta con superficie y base antiderrapante.
- Fácil de limpiar y armar, sólo une los conectores.

Construcción: Disponible en SBR para uso general y en Hule Nitrilo resistente a Grasas y Aceites.

Peso: 6.5 kg

Espesor: ½" (12.7 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.

Tapetes Antifatiga

No. 5500 MODULAR CLASSIC®

- Tapete multiusos con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Brinda máxima seguridad evitando resbalones.
- Cuenta con conectores en dos de sus lados que permiten unirlos con otros tapetes del mismo tipo para cubrir cualquier superficie.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.

Disponible en 2 tipos de Hule:

Negro: Grado Comercial (Grease Resistant)

Terracota: A prueba de grasas y aceites (Grease Proof)

No.5500 Modular Classic ®

| No. Stock | Medida Estándar | Peso |
|---------------|----------------------|-------|
| 7501042011106 | 91 cm x 91 cm x 5/8" | 7 kgs |
| 7501042092501 | 91 cm x 91 cm x 1/2" | 5 kgs |



Colores



Negro



Terracota

Interconectable



No. 9000 SOLID TOP®

- Tapete económico sin orificios con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Ideal para áreas secas en donde se requiere una superficie antiderrapante.
- Cuenta con conectores en dos de sus lados que permiten unirlos con otros tapetes del mismo tipo para cubrir cualquier superficie.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para zonas de caja en tiendas departamentales, autoservicio, maquiladoras e industria en general.

No.9000 Solid Top ®

| No. Stock | Medida Estándar | Peso |
|---------------|----------------------|-------|
| 7501042110093 | 91 cm x 91 cm x 5/8" | 8 kgs |



Color




Negro

Interconectable





El más vendido



Colores



Negro
con
bordes
amarillos



Negro



Gris

No. 9500 DIAMOND TOP®


- Tapete antifatiga en rollo de alto desempeño, fabricado de una resistente capa de PVC antiderrapante sobre una base de esponja de neopreno.
- Ideal para áreas con alto tráfico.
- Con bordes amarillos que brindan máxima seguridad.
- Posee excelente resistencia a aceites, álcalis y ácidos.
- Cuenta con una superficie diamantada que brinda máxima tracción.
- Producto garantizado por 2 años contra defectos de fabricación.

Construcción: Superficie diamantada de PVC de 1/8" con base de esponja de Neopreno de 1/2".

Acabado: Diamantado Antiderrapante.

Espesor: 9/16 (14.3 mm), también disponible en espesor Heavy Duty 15/16" (23.8 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas secas en líneas de producción y empaque, centros de distribución, maquiladoras, industria automotriz, área de cajas, mostradores, hoteles, clubes deportivos, comercios e industria en general.



Rollos

| No. Stock | Medidas Estándar | Peso |
|---------------|------------------|---------|
| 7501042015232 | 0.61 m x 22.86 m | 102 kgs |
| 7501042050877 | 0.91 m x 22.86 m | 153 kgs |
| 7501042050884 | 1.22 m x 22.86 m | 204 kgs |

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

Tapetes Antifatiga

No. 9100 SAFETY SPONGE®

- Innovador tapete en rollo que elimina la fatiga permitiendo imperceptibles movimientos en los músculos, lo que provoca que la sangre fluya más fácilmente, disminuyendo el consumo de energía y logrando reducir sustancialmente el cansancio y sus efectos.
- Safety Sponge® es la forma más simple, efectiva y económica de resolver la fatiga y sus consecuencias.
- Fabricado a base de esponja de PVC antiderrapante de alta calidad.
- Orillas achaflanadas que brindan máxima seguridad contra tropezones.

Construcción: Esponja de PVC

Acabado: Corrugado antiderrapante.

Espesor: 3/8" (9.5 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas secas en líneas de producción, área de cajas, mostradores, hoteles, clubes deportivos, comercios e industria en general.

Rollos en Color Negro ó Gris


| No. Stock | Medidas Estándar | Peso |
|---------------|------------------|---------|
| 7501042051768 | 0.61 m x 18.28 m | 40 kgs |
| 7501042051775 | 0.91 m x 18.28 m | 61 kgs |
| 7501042051782 | 1.22 m x 18.28 m | 81 kgs |
| 7501042051799 | 1.83 m x 18.28 m | 122 kgs |

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

Rollos en Color Negro con Bordes Amarillos

| No. Stock | Medidas Estándar | Peso |
|---------------|------------------|--------|
| 7501042050983 | 0.91 m x 18.28 m | 61 kgs |
| 7501042050990 | 1.22 m x 18.28 m | 81 kgs |

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.



Colores



Negro
con
bordes
amarillos



Negro



Gris


No. 5980 PREMIUM CHECKOUT

- Producto Ecológico de alta calidad con bordes achaflanados.
- Resistente al agua, a grasas y a aceites.

Construcción: Polímero Acrilo-Nitrilo

Espesor: 13 mm

Aplicaciones: Mostradores y lugares donde las personas pasen mucho tiempo de pie.



Premium CheckOut

| No. Stock | Medida Estándar | Color |
|---------------|-----------------|-------|
| 7501042082854 | 60 cm x 90 cm | Negro |


No. 14380 BUBBLE MAT

- Antiderrapante
- Multiusos
- Excelente para áreas de mostrador
- Su diseño a base de burbujas de alto relieve, permite brindar mayor confort y sensación de comodidad.

Fabricación: Hule

Color: Negro

Resistencia: A la tensión, a la abrasión y al desgarre.



Tapete Antifatiga Bubble Mat

| No. Stock | Medida | Peso por m2 |
|---------------|---------------|-------------|
| 7501042083769 | 55 cm x 85 cm | 1 kg |

No. 3050 COMFORT MAT

- Tapete individual multiusos con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Cuenta con un excelente drenado de líquidos.

Construcción: Hule antiderrapante

Acabado: Perforado para un drenaje perfecto

Espesor: 12 mm

Aplicaciones: Ideal para cocinas industriales y comerciales, áreas de regadera o lavado, y en general cualquier lugar donde la gente pase largo tiempo de pie.



Tapete Antifatiga Individual

| No. Stock | Medidas Estándar | Color |
|---------------|-----------------------|-------|
| 7501042052628 | 55 cm x 85 cm x 12 mm | Negro |

No. 6500 FITNESS MAT


- Tapete fabricado de hule de alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto de barras, mancuernas, discos, aparatos o cualquier otra aplicación en donde se requiera un piso de alta resistencia.
- Fácil instalación, sólo ármalo y ya, no necesita pegarlo, clavarlo o anclarlo. Si deseas cambiarlo de lugar, sólo desármalo y vuélvelo a armar.
- Evita altos costos de mantenimiento de pisos y duela, protege tu piso, tu inversión en pesas, equipo y mejora la apariencia del área.

Construcción: Hule de Alta Calidad y Durabilidad.

Acabado: Antiderrapante

Espesor: 3/8" (8 mm) y 1/4" (6.3 mm).

Aplicaciones: Ideal para ser colocado en instalaciones deportivas en área de peso libre, áreas de usos múltiples, área de ejercitadores, área de aparatos cardiovasculares, pistas de patinaje sobre hielo y en general cualquier área en donde se requiera un piso de alta resistencia.




| Espesor | Color |
|---------|--------------------------------|
| 6 mm | Azul, Verde, Negro y Terracota |
| 8 mm | Negro |

No. 6500 FITNESS MAT

| No. Stock | Medida Estándar | Peso | Espesor |
|---------------|-----------------|----------|---------|
| 7501042082700 | 50 cm x 50 cm | 9 kg | 6 mm |
| 7501042015025 | 50 cm x 50 cm | 11.20 kg | 8 mm |

* Cada metro cuadrado se compone de cuatro piezas de 50 cm x 50 cm.

* Para limpiar utilice agua y jabón diluido, no utilice productos químicos.



No. 6500 FITNESS MAT CON CHISPAS

- Piso fabricado en hule de alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto de barras, mancuernas, discos, aparatos o cualquier otra aplicación en donde se requiera un piso de alta resistencia.
- Fácil instalación.
- Evita altos costos de mantenimiento de pisos o duela, protege tu piso, su inversión en pesas, equipo y mejora la apariencia del área.
- Ideal para colocarse en pistas de hielo ya que soporta las navajas de los patines.
- Absorbe el ruido.
- Fácil mantenimiento, sólo límpialo con un detergente líquido neutro diluido en agua.

Construcción: Hule de Alta Calidad y Durabilidad.

Acabado: Antiderrapante.

Espesor: 6 mm

Tamaño: Rollo 1.22 x 7.60 m

Aplicaciones: Ideal para ser colocado en instalaciones deportivas en el área de peso libre, áreas de usos múltiples, área de ejercitadores, área de aparatos cardiovasculares y en general, cualquier área en donde se requiera un piso de alta resistencia.

No. 6500 Fitnessmat con Chispas

| No. Stock | Medida | Espesor | Color |
|---------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 7501042083677 | 1.22 x 7.6 m | 6 mm | Negro con Chispas Beige |
| 7501042093072 | 1.22 x 7.6 m | 6 mm | Negro con Azul, verde y naranja |
| 7501042093170 | 1.22 x 7.6 m | 6 mm | Negro con chispas grises |
| 7501042093171 | 1.22 x 7.6 m | 6 mm | Negro con chispas moradas |
| 7501042093172 | 1.22 x 7.6 m | 6 mm | Negro sólido |

* Para limpiar utilice agua y jabón diluido, no utilice productos químicos.




Negro con Chispas Beige




Negro con Azul, Verde y Naranja



Negro con Chispas Grises



Negro con Chispas Moradas



Negro Sólido

No. 18000 TAPETES PARA YOGA

- Tapete fabricado en esponja de PVC antiderrapante.
- Se guarda con facilidad, sólo requiere enrollarlo y cabe en cualquier bolsa.
- Evite sufrir de la incomodidad del piso. Ideal para el cuidado de articulaciones y huesos utilizando un tapete que te permita hacer todos los estiramientos necesarios.
- Puede personalizarse con tu logotipo.

Construcción: Esponja de PVC


Acabado: Antiderrapante

Espesor: 3 y 4 mm



Disponibles con Logotipo

Aplicaciones: Ideal para practicar Yoga en clubes deportivos y gimnasios, puede utilizarse sobre cualquier superficie.



No. 18000 Tapetes para Yoga

| No. Stock | Medida Estándar | Grosor | Colores |
|----------------|-----------------|------------|------------------|
| 75010420927546 | 1 x 181 cm | 3,4 y 5 mm | Morado |
| 75010420200966 | 1 x 181 cm | 3,4 y 5 mm | Azul |
| 75010420200976 | 1 x 181 cm | 3,4 y 5 mm | Rosa |
| 75010420200986 | 1 x 181 cm | 3,4 y 5 mm | Verde |
| 75010420200996 | 1 x 181 cm | 3 mm | Negro y Turquesa |

No. 8200 PISO IMITACIÓN MADERA

Construcción: PVC Laminado

Acabado: Liso

Espesor: 2 mm

Aplicaciones: Ideal para gimnasios, clubes deportivos, áreas de baile y aerobics, spinning, e inclusive para pisos de oficinas, sucursales comerciales y áreas residenciales.



| No. Stock | Medida Estándar | Color |
|---------------|-------------------|-------|
| 7501042070219 | 2 m x 20 m x 2 mm | Haya |

No. 8250 FIT FLOOR

Construcción: PVC de la más Alta Calidad

Reverso: Esponja de PVC comprimido

Acabado: Liso

Espesor: 6 y 8 mm


Aplicaciones: Ideal para aerobics, danza, basketball, artes marciales, zumba, ballet, clases de baile, gimnasios para niños, y área de usos múltiples.



Gris



Madera




| No. Stock | Color | Ancho | Largo | Espesor |
|---------------|----------------|-------|-------|---------|
| 7501042093089 | Acabado Madera | 1.8 m | 15 m | 6 mm |
| 7501042093188 | Acabado Madera | 1.8 m | 15 m | 8 mm |



Línea Capri

- Instalación fácil y rápida
- Recubrimiento de alta durabilidad
- Resistente al agua y la humedad
- Sin rebajas, producto de alta calidad
- Fácil mantenimiento
- Buen aislamiento sonoro



Código: TS 6108-2



Código: TS 6005-13



Código: TS 5165-6

La Línea CAPRI ofrece "Luxury Vinyl Tiles" también conocidos como "LVT" son pisos de vinil de alta resistencia inspirados en las últimas tendencias de diseño que se centran en imágenes naturales y realistas.

Son losetas de vinilo de lujo de alta resistencia, versátiles, hermosas y adecuadas para todos los presupuestos. La tecnología de impresión de vanguardia de hoy en día produce diseños de aspecto realista que reproducen madera, piedra y otros materiales naturales. Todo pensado para crear un hermoso piso.

Los pisos de vinil de lujo CAPRI LVT tienen una capa protectora que ofrece la mejor protección contra las manchas. Nuestra colección de pisos de vinil de lujo cuenta con protección antimicrobiana que protege contra las manchas y las bacterias que causan olores en la superficie. Las opciones de color y estilo en los pisos de vinilo de lujo son espectaculares y han sido diseñadas para darle la apariencia de su contraparte natural. Elija entre una amplia gama de estilos y opciones naturales.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------|--|
| Construcción: | Doble recubrimiento UV + Recubrimiento + Película Decorativa + Capa media de PVC + Capa de balance |
| Medida: | 18.7 cm x 122.7 cm (7" x 48") |
| Presentación: | Caja con 14 Tablones Medida 18.7 cm x 122.7 cm (Equivalentes a 3.2123 m2) |
| Grosor: | 2.0 mm |
| Recubrimiento: | 0.1 mm (4 Mil) |
| Superficie: | Textura de madera antigua |
| Instalación de Cierre: | Sistema Dry Back |
| Material: | Material virgen con doble recubrimiento UV |

No. 6600 PRO IMAGE ®

- Tapete antiderrapante en rollo ideal para áreas de albercas o vestidores, este tapete ofrece una superficie seca y segura.
- Contiene protector antihongos y protector UV. Ideal para exteriores e interiores.
- Excelente retenedor de Polvo, Humedad y Mugre.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad

Acabado: Tipo Spaguetti

Espesor: 3/8" (9.5 mm) y 1/2" (12.7 mm)

Base: Disponible con o sin base.

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en clubes deportivos, escuelas, hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, comercios, e industria en general.

Rollo sin base

| No. Stock | Medidas Estándar | Peso por rollo aprox. |
|---------------|------------------|-----------------------|
| 7501042020306 | 1.22 m x 10 m | 37 kg |
| 7501042020313 | 1.22 m x 20 m | 74 kg |

Rollo con base

| No. Stock | Medidas Estándar | Peso por rollo aprox. |
|---------------|------------------|-----------------------|
| 7501042020337 | 1.22 m x 6 m | 43 kg |
| 7501042020371 | 1.22 m x 10 m | 71 kg |

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 2200 WET ZONE ®

- Innovador tapete en rollo ideal para tráfico descalzo, es antiderrapante y muy cómodo de pisar.
- Contiene protector antihongos y protector UV.
- Sus orificios permiten el fácil drenado de líquidos, provee una superficie seca y segura.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad

Acabado: Panal

Espesor: 6 mm

Base: Sin base


Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en clubes deportivos, escuelas, hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, comercios, e industria en general.

Rollo sin base

| No. Stock | Medida Estándar | Espesor | Peso/Rollo | Color |
|---------------|-----------------|---------|------------|-------|
| 7501042070332 | 0.90 m x 15 m | 6 mm | 49 kg | Azul |
| 7501042092389 | 0.90 m x 15 m | 6 mm | 49 kg | Beige |



Colores Disponibles



Colores Disponibles





PISTA DE TARTÁN

- Superficie Amortiguante de 10-30 mm de espesor compuesta por hule EPDM granulado de color integrado, aglomerado con resina de poliuretano resistente a los rayos UV.
- Aplicado de forma monolítica (no posee juntas)
- Es resistente a la decoloración
- No genera hongos ni bacterias
- Absorbe golpes en el caso de caídas
- Superficie plana ideal para uso rudo
- Seguridad anti-impacto
- Ideal para pistas de atletismo en escuelas, universidades, espacios públicos, estadios, etc.

Pasto Artificial

No. 3900 PASTO ARTIFICIAL PARA USO RESIDENCIAL

- Producto para decoración de jardín, altamente resistente y durable, soporta cambios bruscos de temperatura y humedad.
- Contiene protector solar contra rayos UV.
- Fácil de limpiar, sólo riega con agua y barra.

Reverso: Polipropileno


Color: 3 tonos de verde

Altura del Tejido: 20 mm

Calibre: 3/8"

Fibra: Polipropileno

Aplicaciones: Ideal para jardines residenciales, en hoteles, restaurantes, o como pasto decorativo en camellones, parques públicos, terrazas y áreas de juego.



PASTO ARTIFICIAL PARA USO RESIDENCIAL

| No. Stock | Medida | Peso por m2 |
|---------------|----------------------|-------------|
| 7501042092785 | 2 m x 25 m (50 m2) | 1.87 kg |
| 7501042084292 | 2 m x 12.5 m (25 m2) | 1.87 kg |

No. 8080 SUPREME

- Luce natural y dura más que el pasto real.
- No acumula insectos ni tierra, aparte contiene protector UV.

Reverso: Polipropileno

Color: 4 tonos (Verde/Café)

Altura del Tejido: 30 mm

Calibre: 3/8"

Fibra: Polipropileno



PASTO ARTIFICIAL PARA USO RESIDENCIAL

| No. Stock | Medida | Peso por m2 |
|---------------|----------------------|-------------|
| 7501042083851 | 2 m x 25 m (50 m2) | 2.15 kg |
| 7501042092778 | 2 m x 12.5 m (25 m2) | 2.15 kg |

No. 7100 DENALI



- Peso Total: 2140 gr/m²
- Color: Verde/Café (3 tonos)
- Calibre: 3/8"
- Altura de pasto: 20 mm
- Base Primaria: Polipropileno
- Base Secundaria: Uretano/ Látex
- Protector UV
- Flamabilidad: Autoextinguible
- Para tráfico pesado



| No. Stock | Medida Rollos | Peso |
|---------------|---------------|--------|
| 7501042101197 | 2 x 12.5 m | 54 kg |
| 7501042097407 | 2 x 25 m | 107 kg |

No. 8088 PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO MONOFILAMENTO

- Ideal para espacios públicos y privados
- Respaldo doblemente reforzado.
- Recubrimiento de Látex.
- Fabricado con materiales reciclables.

| ALTURA | USO |
|--------|-----|
|--------|-----|

| | |
|---------------|------------------------------|
| 30 mm - 35 mm | Fútbol Rápido |
| 40 mm - 50 mm | Fútbol 7 y Baseball |
| 50 mm - 55 mm | Soccer, Baseball y Americano |

| Altura | Medida | Peso |
|---------------|--------------|------------------------|
| 20 mm - 25 mm | 3.7 m x 30 m | 700 gr/m ² |
| 30 mm - 35 mm | 3.7 m x 30 m | 700 gr/m ² |
| 40 mm - 45 mm | 3.7 m x 30 m | 850 gr/m ² |
| 50 mm - 55 mm | 3.7 m x 30 m | 1050 gr/m ² |



Monofilamento

No. 8089 PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO FIBRILADO

- Ideal para espacios públicos y privados
- Respaldo doblemente reforzado.
- Recubrimiento de Látex.
- Fabricado con materiales reciclables.

| ALTURA | USO |
|--------|-----|
|--------|-----|

| | |
|---------------|------------------------------|
| 20 mm - 25 mm | Pádel y Tenis |
| 30 mm - 35 mm | Fútbol Rápido |
| 40 mm - 50 mm | Fútbol 7 y Baseball |
| 50 mm - 55 mm | Soccer, Baseball y Americano |

| Altura | Medida | Peso |
|---------------|--------------|------------------------|
| 20 mm - 25 mm | 3.7 m x 30 m | 700 gr/m ² |
| 30 mm - 35 mm | 3.7 m x 30 m | 700 gr/m ² |
| 40 mm - 45 mm | 3.7 m x 30 m | 850 gr/m ² |
| 50 mm - 55 mm | 3.7 m x 30 m | 1050 gr/m ² |



Fibrilado

PISO INFANTIL VACIADO EN SITIO



- Superficie Amortiguante de 10-30 mm de espesor compuesta por hule EPDM granulado de color integrado, aglomerado con resina de poliuretano resistente a los rayos UV.
- Aplicado de forma monolítica (no posee juntas)
- Es resistente a la decoloración
- No genera hongos ni bacterias
- Absorbe golpes en el caso de caídas
- Superficie plana ideal para uso rudo
- Seguridad anti-impacto
- Gran variedad de gama de colores que pueden hacerse en un solo color o figuras y diseños especiales.

Colores Disponibles



Piso para Áreas Infantiles

No. 6900 KIDS MAT®

Uso Exterior

- Piso fabricado en hule EPDM reciclado aglutinado con resina de poliuretano de alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto. Ideal para proteger caídas y resbalones y/o cualquier otra aplicación que requiera un piso de alta calidad.
- El mejor piso para áreas de juegos infantiles, soporta la intemperie, el uso rudo y el alto tráfico de personas; es por ello que es ideal para patios de juegos, parques y otros usos.
- Hule sanitario especialmente formulado para estar en contacto con la piel.

Construcción: Fabricado de Hule EPDM.

Color: Terracota

Espesor: 15 mm

Aplicaciones: Ideal para áreas de juegos infantiles al exterior como parques, patios y hasta para gimnasios al aire libre.



Terracotta

Verde

No. 6900 KIDS MAT®

| No. Stock | Medida Estándar | Color |
|---------------|----------------------------------|-----------|
| 7501042070202 | 50 cm x 50 cm x 15 mm de espesor | Terracota |

No. 16000 SOFT PLUS®

Uso Interior

- Piso multiusos de dos vistas.
- Ideal para evitar raspones y caídas en áreas de juego infantil.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada antiderrapante.
- Fácil de limpiar.

Construcción: Fabricado de foamy.

Espesor: 11 mm

Bordes: 16 bordes por paquete.

Colores: Amarillo, azul, rojo y verde (Frente)
Negro (Reverso)

Aplicaciones: Ideal para áreas de juego infantil techadas y salones de usos múltiples, también funciona como un excelente piso para gimnasio casero y ludotecas.



No. 16000 SOFT PLUS®

| No. Stock | Medida Estándar | Color |
|---------------|----------------------------------|---|
| 7501042092556 | 50 cm x 50 cm x 11 mm de espesor | Amarillo, azul, rojo y verde. (Frente) Negro (Reverso) |

*Se vende únicamente en KIT de 2 m² (8 piezas).



FOAMY ABC

- Piso multiusos para áreas de juego infantil.
- Ideal para evitar caídas y raspones.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada.
- Figuras interactivas desprendibles.
- Fácil de limpiar.

PISO DE FOAMY MODELO ABC

| No. Stock | Medida | Piezas p/Paquete |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 7501042083868 | 30 cm x 30 cm x 10 mm | 26 piezas |



FOAMY NUMBERS

- Piso multiusos para áreas de juego infantil.
- Ideal para evitar caídas y raspones.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada.
- Fácil de limpiar.
- Figuras interactivas desprendibles.

PISO DE FOAMY MODELO NUMBERS

| No. Stock | Medida | Piezas p/Paquete |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 7501042081543 | 30 cm x 30 cm x 10 mm | 10 piezas |



SOFT PLUS 4 PK

- Piso multiusos para áreas de juego infantil.
- Ideal para evitar caídas y raspones.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada.
- Fácil de limpiar.

PISO DE FOAMY MODELO COLORES PRIMARIOS

| No. Stock | Medida | Piezas p/Paquete |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 7501042083875 | 50 cm x 50 cm x 11 mm | 4 piezas |

FOAMY IMITACIÓN MADERA

- Acabado elegante tipo madera
- Fabricado en PVC de la más alta calidad
- Fácil de colocar y fácil de apilar para almacenaje
- Reverso de foamy comprimido

Espesor: 6 - 9 mm

Aplicaciones: Aerobics, danza, basketball, artes marciales, zumba, ballet, clases de baile, áreas infantiles y áreas de usos múltiples.

| No. Stock | Medida por Pieza | Piezas p/Paquete |
|---------------|----------------------|------------------------------|
| 7501042093188 | 50 cm x 50 cm x 6 mm | 4 piezas (1 m ²) |




PISO PARA TATAMI

- Reversible (dos colores por pieza)
- Fabricado de material tipo EVA
- Protege de golpes y caídas
- Interconectable

Espesor: 25 mm

Aplicaciones: Escuelas y sedes de torneos de artes marciales y academias de ballet o danza.

| No. Stock | Medida por Pieza | Color |
|---------------|-------------------|---------------------------|
| 7501042093188 | 1 m x 1 m x 25 mm | 1 lado azul y 1 lado rojo |





FOAMY PARA GIMNASIO

- Acabado negro sólido
- Fabricado de Esponja de PVC de la más alta calidad
- Protege de golpes y caídas
- Presentación de 1 m² por paquete (4 piezas de 50 x 50 cm)
- Incluye 8 bordes

Espesor: 9 mm

Aplicaciones: Gimnasio en casa, áreas de juegos infantiles, y salas de usos múltiples.

| No. Stock | Medida por Pieza | Piezas p/Paquete |
|---------------|----------------------|------------------|
| 7501042093188 | 50 cm x 50 cm x 9 mm | 4 piezas (1 m2) |



DIAMOND FITNESS MAT

- Piso rompecabezas para gimnasio interconectable y acolchonado que protege tu piso
- Acabado antiderrapante tipo diamante
- Fácil de colocar
- Espesor de 9 mm
- Presentación de 1 m² por paquete (4 piezas de 50 x 50 cm)
- Incluye 8 bordes

Aplicaciones: Gimnasio en casa, áreas de juegos infantiles, y salas de usos múltiples.

| No. Stock | Medida por Pieza | Piezas p/Paquete |
|---------------|----------------------|------------------|
| 7501042102538 | 50 cm x 50 cm x 9 mm | 4 piezas (1m2) |

Alfombras Modulares

No. 1500 MODELO ZURICH

- Excelente alfombra modular de alta resistencia y durabilidad, ideal para alto tráfico de personas.
- Disponible en 3 diferentes colores.
- Puede cambiarse en módulos en caso de que se dañe una sección.
- Resiste el peso de los muebles de oficina.
- Fácil de limpiar.
- Propiedades antiestáticas.
- Soporta el tráfico intenso.
- Fabricamos cualquier diseño



Alfombra Modular Modelo Zurich

| No. Stock | Medida Estándar | Peso |
|---------------|----------------------|------|
| 7501042081055 | 50 cm x 50 cm x 5 mm | 1 kg |



505 Mist



503 Graphite



501 Sapphire



Modelo Marbella
color Gris Oscuro

Especificaciones

| | |
|-------------------------|---|
| Construcción: | Multi-level Loop |
| Fibra: | Polipropileno |
| Espesor: | 1/2" |
| Costuras: | 10 por pulgada |
| Altura en Apilamiento: | 5 mm |
| Reverso: | PVC con fibra de vidrio |
| Tamaño total: | 50 cm x 50 cm |
| Clasificación de Uso: | Clase II, Comercial para uso rudo |
| Anti-microbial: | Ultra-Fresh (Disponible) |
| Indice de flamabilidad: | No flamable, es un producto ignífugo retardante de flama que cumple con las normas (ASTM E 648, GB 8624-2006) |
| Densidad de Humo: | Cumple con las normas (ASTM E 662, GB/T 8627-1999) |
| Propensión Estática: | <3.0 Kv (aatcc-134, gb/t 18044-2000) |
| Peso Total por Pieza: | 1 kg |

BIARRITZ

- Excelente alfombra modular de alta resistencia y durabilidad, ideal para alto tráfico de personas.
- Disponible en 2 diferentes colores.
- Resiste el peso de los muebles y rodamientos de sillas así como escritorios.
- De fácil mantenimiento, para cambiar una sección dañada basta con retirar sólo los módulos que componen esa sección y reemplazarlos.
- Propiedades antiestáticas.
- Diseño Multilevel Loop.

Alfombra Modular modelo Biarritz


| No. Stock | Medida | Peso | Color |
|---------------|----------------------|---------------|------------|
| 7501042094710 | 50 cm x 50 cm x 5 mm | 1 kg p/ pieza | Gris/Negro |
| 7501042098381 | 50 cm x 50 cm x 5 mm | 1 kg p/ pieza | Gris |



COLORES DISPONIBLES




Gris (03)



Gris y Negro (07)

Alfombras Modulares




| No. Stock | Medida por Pieza | Material |
|---------------|------------------|---------------|
| 7501042093500 | 50 cm x 50 cm | Polipropileno |

SIDNEY

- Excelente alfombra modular de alta resistencia
- Fabricado de tejido de polipropileno
- Disponible en 8 diferentes colores
- De fácil instalación y limpieza

Colores Disponibles




| No. Stock | Medida por Pieza | Material |
|---------------|------------------|---------------|
| 7501042093509 | 50 cm x 50 cm | Polipropileno |

ASPEN

- Excelente alfombra modular de alta resistencia
- Fabricado de tejido de polipropileno
- Disponible en 8 diferentes colores
- De fácil instalación y limpieza

Colores Disponibles



Alfombras en Rollo

ALFOMBRAS IMPRESAS EN ROLLO

- Gran variedad de diseños disponibles
- Fabricado de Nylon de Alta Calidad
- No se deslava ni se decolora
- Fácil de limpiar
- Propiedades antiestáticas y retardantes al fuego
- Ideal para Hoteles, Casinos, Centros de Convenciones, Cines y Teatros

Construcción: Cut Pile

Medida: 4.00 m x 25 m

Alturas de Tejido disponibles 5 mm, 6 mm, 7 mm y 8 mm


Peso por m2 disponibles 650 gr/m2, 800 gr/m2, 1000 gr/m2, 1200 gr/m2



Alfombras para salones de juntas y convenciones



Alfombras para Habitaciones de Hotel



Alfombras para pasillos y corredores

* Para conocer nuestro catálogo especializado con todos los diseños de alfombras en rollo, por favor pídeselo a uno de nuestros Representantes.

No. 8400 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE MIL RAYAS

- Piso de hule antiderrapante de alta calidad, ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Se puede colocar sobre cualquier superficie.
- Resistente a la abrasión, desgaste y a los rayos UV.
- Gran resistencia al impacto.
- Es flexible, no se ondula.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Estriado o mil rayas

Espesor: 1/8" (3 mm)

Dureza: 68 +/- 5 Shore A

Resistencia a la Tensión: 66 kg / cm²

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 70°C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos, transporte público y de carga y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.

No. 8400 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE TACHÓN

- Piso de hule antiderrapante de alta calidad, ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Se puede colocar sobre cualquier superficie.
- Resistente a la abrasión, desgaste y a los rayos UV.
- Gran resistencia al impacto.
- Es flexible, no se ondula.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Tachón (Círculos)

Espesor: 1/8" (3 mm)


Dureza: 68 +/- 5 Shore A

Resistencia a la Tensión: 66 kg / cm²

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 70°C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos, transporte público y de carga y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.



Color



Negro

No. 8400 Piso de Hule Antiderrapante Mil Rayas

| No. Stock | Medidas Estándar | Peso |
|---------------|--------------------------------|--------|
| 7501042020054 | 1 m de ancho x 25 m de largo | 105 kg |
| 7501042083783 | 60 cm de ancho x 10 m de largo | 25 kg |

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.



Color



Negro

No. 8400 Piso de Hule Antiderrapante Diseño Tachón

| No. Stock | Medida Estándar | Peso |
|---------------|------------------------------|--------|
| 7501042020108 | 1 m de ancho x 25 m de largo | 105 kg |

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

Pisos Antiderrapantes

No. 8600 PISO DE PVC

- Piso antiderrapante recomendado para zonas de alto flujo peatonal.
- Fabricado de PVC de alta calidad que garantiza excelente durabilidad y estabilidad dimensional.
- Desarrollado para aligerar cargas y proteger superficies.
- Aislante y autoextinguible.
- Resistente a temperaturas extremas.
- No alberga gérmenes y contiene protector UV.
- Respaldo de tela.
- Diseño bajo relieve para un mejor funcionamiento y limpieza.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Tachón (Círculos)

Espesor: 1.60 mm +/- 1.0 mm


Dureza: 75 +/- 10 Shore A

Resistencia a la Tensión: 1275 lb / in2

Elongación: 35%

Rango de Temperatura: -20°C a 65°C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.



No. 8600 Piso de PVC

| No. Stock | Medida | Color | Peso |
|---------------|-------------|---------|--------|
| 7501042052895 | 1.70 x 30 m | Negro | 105 kg |
| 7501042070271 | 1.60 x 30 m | Colores | 105 kg |

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. U-7200 PEGAMENTO DE CONTACTO

Pegamento de contacto ideal para pegar pisos antiderrapantes de hule y PVC.

Construcción: Adhesivo de contacto base policloropreno, viscosidad media alta, con olor a solvente, tiempo abierto largo (para pegar en frío o activado).

Las uniones de este adhesivo son de gran resistencia, flexibles e impermeables.

Aplicaciones: El pegamento U-7200 se desarrolló especialmente para el pegado de pisos antiderrapantes de hule y PVC.

Modo de Uso:

1. Limpia las superficies de polvo, grasas y residuos.
2. Aplica una película de pegamento uniforme en ambas superficies a pegar.
3. Deja secar de 10 a 20 minutos según las condiciones ambientales.
4. Une las dos superficies y aplica presión uniforme.

Importante: Producto inflamable, no se exponga a altas temperaturas, chispas o flamas. No se deje al alcance de los niños. Evita el contacto con la piel y los ojos. Usa este producto con ventilación adecuada.



No. U-7200 Pegamento de Contacto

| No. Stock | Medida Estándar |
|---------------|-------------------|
| 7501042070349 | Lata de 17 litros |

Pisos Antiderrapantes



No. 8600 DISEÑO ESPIGA

- Piso antiderrapante para alto flujo peatonal
- Fabricado de PVC de alta Calidad y Durabilidad
- Aislante y autoextinguible
- Respaldo de tela.



Negro



Gris

No. 8600 Piso de PVC

| No. Stock | Medida | Espesor | Color | Peso |
|---------------|-------------|---------|-------|-------|
| 7501042051737 | 1.60 x 30 m | 1.6 mm | Negro | 105kg |



No. 8900 PROTECTOR DE ALFOMBRA

- Fabricado en Vinil
- Pinzas antideslizantes de plástico al reverso
- Excelente para pasillos, no se resbala
- Ideal para proteger pisos y superficies en áreas de construcción y remodelación.

Protector de Alfombra Antiderrapante

| No. Stock | Medida del Rollo | Color | Espesor |
|---------------|------------------|--------------|---------|
| 7501042083776 | 60 cm x 10 m | Transparente | 0.5 mm |



No. 8950 PASILLO ANTIDERRAPANTE

- Fabricado en PVC
- Diseño Acanalado
- Resistente al alto tráfico
- Excelente para pasillos, no se resbala

Protector de Alfombra Antiderrapante

| No. Stock | Medida del Rollo | Color | Espesor |
|---------------|------------------|-------|---------|
| 7501042083783 | 60 cm x 10 m | Negro | 1.9 mm |

No. 8700 HULE PISO DIELECTRICO

- Piso de hule de alta calidad, diseñado para proteger al personal de descargas eléctricas en áreas de equipos y tableros de alto voltaje.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Producto de gran estabilidad y durabilidad.
- Gran resistencia al impacto.
- Contiene protector antihongos.

Rigidez Dieléctrica (aislamiento en volts) disponible en tres resistencia de voltaje: 18,000 volts, 30,000 volts, 40,000 volts.

Construcción: Hule Dieléctrico de Alta Calidad.
Acabado: Mil Rayas o Estriado.


Espesor: ¼" (6.3 mm)

Resistencia a la Tensión: 500 PSI

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 65°C

Aplicaciones: Ideal para cualquier área en donde se requiera proteger al personal de descargas eléctricas.



Color



Negro

No. 8700 Hule Piso Dieléctrico

| No. Stock | Medidas Estándar | Peso |
|---------------|---------------------------|--------|
| 7501042052482 | 1 m x 25 m - 18,000 volts | 210 kg |
| 7501042052482 | 1 m x 25 m - 30,000 volts | 210 kg |
| 7501042020191 | 1 m x 25 m - 40,000 volts | 210 kg |

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 8700 HULE PISO DIELECTRICO

- Piso de hule de alta calidad, diseñado para proteger al personal de descargas eléctricas en áreas de equipos y tableros de alto voltaje.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.

Rigidez Dieléctrica (aislamiento en volts): 30,000 volts.

Construcción: Hule Dieléctrico de Alta Calidad.
Acabado: Mil Rayas o Estriado.


Espesor: 1/8" (3.2 mm)

Resistencia a la Tensión: 500 PSI

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 65°C

Aplicaciones: Ideal para cualquier área en donde se requiera proteger al personal de descargas eléctricas.



Color



Gris Claro

No. 8700 Hule Piso Dieléctrico

| No. Stock | Medida Estándar | Peso por rollo apróx. |
|---------------|------------------------------|-----------------------|
| 7501042020191 | 1 m de ancho x 25 m de largo | 105 kg |

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 8900 CLASSIC ESD®

- Tapete de alta calidad, ideal para descargar la estática del personal antes de que pueda dañar equipos sensibles.
- Producto de gran estabilidad y durabilidad.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Resistencia al envejecimiento por ozono.

Resistencia en la superficie: 1×10^7 Ohms

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Liso

Espesor: 1/8" (3.2 mm)

Dureza: 60 +/- 10 Shore A

Resistencia a la tensión: 450 PSI

Elongación: 300%

Rango de Temperatura: -15 °C a 70 °C

Aplicaciones: Ideal para descargar del personal la electricidad estática evitando dañar equipos y piezas sensibles.

No. 9550 DIAMOND TOP®

- Tapete antifatiga antiestático en rollo fabricado de una resistente capa de PVC antiderrapante sobre una base de esponja de neopreno, ideal para descargar la estática del personal antes de que pueda dañar equipos sensibles.
- Ideal para áreas con alto tráfico.
- Superficie diamantada brinda máxima tracción.
- Producto Garantizado por 2 años contra defectos de fabricación.

Resistencia en la superficie: Sólo 1×10^5 Ohms

Construcción: Superficie diamantada de PVC sobre una base de esponja de Neopreno.

Acabado: Diamantado antiderrapante

Espesor: 9/16" (14.28 mm)

Aplicaciones: Ideal para descargar del personal la electricidad estática evitando dañar equipos y piezas sensibles.

Rollos

| No. Stock | Medida Estándar | Peso |
|---------------|------------------|---------|
| 7501042050877 | 0.91 m x 22.86 m | 153 kgs |

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.



Color



Negro

No. 8900 Tapete de Hule Antiestático

| No. Stock | Ancho | Largo |
|---------------|---------------------------|---------------|
| 7501042051287 | 100 | 1 a 10 metros |
| 7501042051829 | Cable de 4.5 mts de largo | |

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.



Color



Negro

Tapetes

| No. Stock | Medida | Peso |
|---------------|-----------------|-------|
| 7501042050884 | 0.90 m x 1.20 m | 8 kg |
| 7501042050884 | 0.90 m x 1.50 m | 10 kg |

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 7700 HEALTHY FLOOR

- Piso de vinil en rollo homogéneo.
- Adecuado para tráfico normal y pesado.
- Superficie de Poliuretano que permite un mantenimiento sencillo.
- Superficie de PVC densamente compactada para mejorar la resistencia.
- Fácil de instalar.
- Fácil de limpiar (manchas de sangre y químicos quirúrgicos.)
- No requiere mantenimiento, sólo limpia con agua y detergente suave.

DESCRIPCIÓN

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|----------|
| Norma / Especificación del producto | EN685 | | |
| Espesor Total | EN 428 | mm | 2 |
| Peso | EN 430 | g/m2 | 3260 |
| Ancho del Rollo | EN 426 | M | 1.83 mts |
| Largo del Rollo | | | 15 mts |
| Espesor de la capa de desgaste | EN 429 | Mm | 2 |
| Clasificación Europea | EN 649 | clase | 34-43 |
| Resistencia al fuego | DIN 4102 | | B1 |
| Resistencia Eléctrica | | | > 10 ohm |
| Anti deslizamiento en seco | EN13893 | | ≥ 0.3 |
| Anti Deslizamiento en húmedo | DIN 51 130 | clase | R9 |

RENDIMIENTOS

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| Grupo de Abrasión | EN660 | | Grupo P |
| Resistencia a la abrasión | EN 660.1 | Mm | ≤ 0.12 |
| Prueba de rueda Castor | EN425 | | adecuada |
| Mella residual | EN 433 | mm | ≤ 0.10 |
| Solidez del color | EN ISO 105-B02 | | > 6 |
| Resistencia termal | DIN 566 12 | m2 k/w | = 0.01 |
| Estabilidad Dimensional | EN 434 | % | < 0.4 |
| Resistencia a productos químicos | EN 423 | | Pasó |
| Pruebas de toxicidad | GB 18586-2001 | | adecuada |
| Resistencia al fuego | | | > 10.8 Kw/m2 |
| Flujo Radiante Crítico | ISO 9239-1 | | > 10.8 Kw/m2 |
| Índice de desarrollo de humo | | | < 750% minutos |
| Antibacteriano y fungicida | | | OK |
| Tratamiento de mantenimiento especial | | | pur |



PISO PARA HOSPITALES HEALTHY FLOOR

| | | |
|---------------|-------------------|-------|
| No. Stock | Medida | Color |
| 7501042094628 | 2 m x 20 m x 2 mm | Gris |

ABRASH

ARTE EN TAPETES

www.tapetesabrash.com

Taller

Av. de los Toros #17, Col. América,
Alc. Miguel Hidalgo, CDMX, CP 11820.



“Arte a tu Estilo de Vida”